

## Ministerielle afgørelser:

### Om ledningsejers pligt til påvisning af sine ledninger

Vejdirektoratets brev af 13. november 2000 (j.nr. A01-D0301-40)

I brev af 4. oktober 2000 har kommunen anmodet om Vejdirektoratets bemærkninger til en procedure, som kommunen nåtænker at indføre for at sikre, at der ikke fremover opstår tvivl om, hvem der er ansvarlig i forbindelse med mindre arbejder nær ledninger, hvor gravearbejdet udføres med håndkraft.

Det fremgår af brevet, at anledningen til den ønskede procedure er et erstatningskrav fra en ledningsejer, som mener, at kommunen er erstatningspligtig i forbindelse med en kabelskade, der opstod, hvor kommunen havde opsat en vejvisningstavle.

Kommunen vil derfor fremover indhente ledningsoplysninger fra ledningsejerne. Er ledningerne placeret inden for det område, hvor der skal graves, anmodes ledningsejeren om at påvise ledningernes placering i marken og oplyse, med hvilken usikkerhed ledningerne er påvist.

Hvis ledningerne herefter er placeret inden for graveområdet eller det område, hvor en tavle skal placeres, og denne ikke kan placeres et andet sted, anmodes led-

ningsejeren om ved frigravning at påvise ledningernes nøjagtige placering.

Er det herefter ikke muligt at udføre gravearbejdet eller placere tavlen, anmodes ledningsejeren om at flytte sin ledning, idet der henvises til "gæsteprincippet" i vejlovens § 106. Kommunen forventer på den baggrund, at udgifterne til påvisning i marken, frigravning samt eventuel flytning af ledning skal afholdes af ledningsejeren.

For så vidt angår ledningsejerens frigravning, har kommunen henvist til Ministeriet for offentlige arbejders skrivelse af 8. juni 1982, hvoraf fremgår, at "gæsteprincippet" finder anvendelse, hvis det i forbindelse med udskillelse i matriklen af offentligt vejareal er nødvendigt at udføre håndgravning til påvisning af nogle ledningers placering i vejarealet.

Vejdirektoratet skal herefter oplyse følgende:

Efter § 106, stk. 1, i lov om offentlige veje skal ledningsejerne betale for nødvendig flytning af ledninger i offentlige veje i forbindelse med en vejs regulering eller omlægning (det såkaldte "gæsteprincip").

Bestemmelsen finder efter direktoratets opfattelse anvendelse ved alle former for ændringer af vejarealer, der har et vej-mæssigt formål, herunder i forbindelse med etablering af enhver form for almindeligt anerkendt vejudstyr, der har en

færdselsmæssig eller vejteknisk funktion eller i øvrigt er til brug for trafikanterne.

Heraf følger, at ledningsejere må betale for flytning af deres ledninger, når flytningen er nødvendig for at kunne placere f.eks. en vejvisningstavle. Det er dog en forudsætning, at flytningen er nødvendig, dvs. at kommunen har undersøgt, om der er andre muligheder for at anbringe tavlen.

Det er endvidere Vejdirektoratets opfattelse, at "gæsteprincippet" tillige finder anvendelse, hvis det i forbindelse med et vejarbejde er nødvendigt med en nøjagtig stedfæstelse af ledningerne.

Ledningsejeren må således også afholde udgifterne til den påvisning, der er nødvendig for at skabe klarhed over ledningernes placering.

Den påtænkte procedure er under iagttagelse af ovenstående forudsætninger efter Vejdirektoratets opfattelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vejdirektoratet skal foreslå, at kommunen ved fremtidige tilladelser til ledningsarbejder stiller vilkår om påvisning af ledninger i overensstemmelse med den omtalte procedure.