

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN  
Att. Winn Nielsen  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø



Dok. ansvarlig: JVK  
Sekretær: jvk  
Sagsnr: 99/135  
Doknr: 103

29-07-2005

## Høringssvar til Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere til høring med høringsfrist 5. august 2005.

Dansk Ledningsejerforum har følgende kommentarer:

### § 14 stk. 2 - ved forespørgsel skal der anvendes digital signatur.

Dansk Ledningsejerforum finder, at kravet skal udgå eller udskydes.

Erfaringerne med inddatering af ledningsejerdata i LER viser, at anskaffelse af digital signatur er en indviklet og ressourcetrækvende affære for dem, der skal oprette signaturen. Med kravet om digital signatur risikerer man, stik mod hensigten, at mange mindre graveaktører vil undlade at benytte LER i private arealer.

Det er vigtigt for ledningsejerne, at LER bliver brugt mest muligt og fra start opfattes som en lettelse og ikke en administrativ byrde for graveaktørerne. Således skal adgangen til at benytte LER være så ukompliceret som muligt, især af hensyn til de graveaktører, som kun undtagelsesvis opererer som graveaktører. For ledningsejerne er det særligt vigtigt, at netop denne gruppe rent faktisk bruger LER.

Erfaringerne fra FLIS-projektet har ikke indikeret problemer med forespørgere, der ikke burde spørge, og dermed har der ikke vist sig særligt behov for digital signatur, adgangskoder eller lignende adgangsbegrænsning.

Kravet om digital signatur kan evt. indføres på længere sigt, når der foreligger bedre erfaringer med oprettelse af disse.

### § 15 stk. 1 - Gebyr

Dansk Ledningsejerforum har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at den gebyrmodel, der er lagt til grund for finansieringen af LER, favoriserer store graveaktører og vil efter Dansk Lednings-

ejerforums overbevisning afstedkomme, at en række gravearbejder - specielt i private arealer - vil blive udført uden forudgående forespørgsel i LER.

Dansk Ledningsejerforum har dog med tilfredshed noteret sig, at Erhvervs- og Byggestyrelsen i brev af 1. juli 2005 lover at ville revurdere bebyrdsordningen i 2006, hvilket vi ser frem til.

§ 17 - Ledningsejernes svarpligt

Et svar fra ledningsejeren kan - foruden de i udkastet anførte to måder: nødvendige ledningsoplysninger eller aftale om påvisning - bestå af en meddelelse om, at ledningsejerens ledninger ikke kommer i fare ved det konkrete entreprenørarbejde.

Med venlig hilsen  
Dansk Ledningsejerforum



Jesper V. Kristensen

Dansk Ledningsejerforum  
c/o Dansk Energi  
Rosenørns Allé 9  
1970 Frederiksberg C

[www.dansk-ledningsejerforum.dk](http://www.dansk-ledningsejerforum.dk)